

CARACTERÍSTICAS

- Corpo em plástico ABS;
- Lente em acrílico na cor rubi;
- 20 LED's de alta brilho;
- Entrada para eletrodutos de 1/2";
- Sequência de 100 flashes por minuto;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensão de alimentação	12 / 24 Vdc
	127 / 220 Vac
Grau de proteção	IP42
Intensidade sonora	100 dB (1,00 m)
Consumo de corrente	~ 100 mA
Cor	Vermelho
Dimensões (D x A)	91 x 89 mm
Peso (kg)	0,500



ISVVRL

O PRODUTO

O audiovisual ISVVRL apresenta grande qualidade e confiabilidade com o melhor custo. Devido sua elevada intensidade sonora, apresenta grandes índices de satisfação em aplicações onde há elevados níveis de ruidos.

Sua sinalização visual a LED garante maior eficiência e vida útil do equipamento, além de reduzir seu consumo de corrente.

APLICAÇÕES

- Sistemas de incêndio;
- Sinalização industrial;
- Alertas de emergência e evacuação;
- Alertas em geral;
- Areas públicas e de grande movimentação de pessoal;

Data: 12/02/18

Versão: 1.0

DIMENSÕES (mm)



