


CARACTERÍSTICAS

- Caixa robusta, construída em alumínio fundido com pintura epóxi na cor amarela;
- Montagem na parede, instalação simples;
- Sinal do monofone com amplificador de alta intensidade para deficientes auditivos e ambientes com muito ruído;
- Possui porta com fecho magnético com vedação por borracha, dificultando a entrada de água (IP67);
- Conexão por RJ45 para telefone VoIP - WAN/LAN;
- Suporte PPPoE para xDSL e DHCP;
- Discagem DTMF;
- Cabo espiral em aço inoxidável;
- Adaptador:
 - Entrada: 100-240VAC 50 ~ 60Hz;
 - Saída: 5V/1A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grau de proteção	IP67
Campainha	85 dBA (1m)
Temperatura operação	-30°C à +65°C
Vida útil estimada	50.000h (em uso)
Consumo	1.8W
Peso	6,000 kg
Dimensões	246 x 339 x 126 mm



O PRODUTO

O TUCRB101SIP-AM é um telefone Voip robusto, indicado para ser utilizado em ambientes industriais. Possui proteção IP67 e caixa de alumínio com pintura epóxi amarelo. Material resistente que pode ser utilizado em vários ambientes. Seu cabo blindado e teclado emborrachado garantem ao produto resistência adicional.

Embora este produto seja compatível com as redes públicas de telefonia, ele não possui certificado Anatel. Trata-se de um produto para uso em redes de telefonia industriais com características específicas.

APLICAÇÕES

- Ferrovias e Rodovias
- Usinas de energia;
- Hospitais;
- Estacionamentos;
- Indústrias;
- Túneis;
- Estações de metro;
- Portos;
- Áreas externas;
- Outros.